

THAILAND PALLETS

No.1



TRIPLE
SOLUTION LOGISTICS CO.,LTD.

Pallet คุณภาพ

บริษัท ทริปเปิ้ล โซลูชั่น โลจิสติกส์ จำกัด มีความภูมิใจที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของท่านด้วยความจริงใจและลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการขนส่ง โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านการรองรับมาตรฐานสากล มีความแข็งแรง รองรับได้ทุกรูปแบบของอุตสาหกรรม โดยมีพร้อมให้บริการ จากประสบการณ์ ผู้บริหารและทีมงาน มากกว่า 10 ปี



EX0001-1

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1100 X 130
 STYLE : Nestable BOTTOM SUPPORT : 9 Feet
 MATERIAL : PP STATIC LOAD (KG) : 1000
 DYNAMIC LOAD (KG) : 1000
 RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0001-2

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1200 X 130
 STYLE : Nestable BOTTOM SUPPORT : 9 Feet
 MATERIAL : PP STATIC LOAD (KG) : 1000
 DYNAMIC LOAD (KG) : 1000
 RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0001-3

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1100 X 130
 STYLE : Nestable BOTTOM SUPPORT : 9 Feet
 MATERIAL : PP STATIC LOAD (KG) : 1000
 DYNAMIC LOAD (KG) : 1000
 RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0001-4

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1100 X 150
 STYLE : Stackable BOTTOM SUPPORT : 3 Runners
 MATERIAL : PP STATIC LOAD (KG) : 1000
 DYNAMIC LOAD (KG) : 1000
 RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0001-5

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1200 X 150
 STYLE : Stackable BOTTOM SUPPORT : 3 Runners
 MATERIAL : PP STATIC LOAD (KG) : 1000
 DYNAMIC LOAD (KG) : 1000
 RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0001-6

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1100 X 150

STYLE : Stackable

BOTTOM SUPPORT : 3 Runners

MATERIAL : PP

STATIC LOAD (KG) : 1000

DYNAMIC LOAD (KG) : 1000

RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0002-1

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1100 X 130

STYLE : Nestable

BOTTOM SUPPORT : 9 Feet

MATERIAL : PP

STATIC LOAD (KG) : 1500

DYNAMIC LOAD (KG) : 1000

RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0002-2

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1200 X 130

STYLE : Nestable

BOTTOM SUPPORT : 9 Feet

MATERIAL : PP

STATIC LOAD (KG) : 1500

DYNAMIC LOAD (KG) : 1000

RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0002-3

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1100 X 130

STYLE : Nestable

BOTTOM SUPPORT : 9 Feet

MATERIAL : PP

STATIC LOAD (KG) : 1500

DYNAMIC LOAD (KG) : 1000

RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0002-4

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1100 X 150

STYLE : Stackable

BOTTOM SUPPORT : 3 Runners

MATERIAL : PP

STATIC LOAD (KG) : 1500

DYNAMIC LOAD (KG) : 1200

RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0002-5

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1200 X 150

STYLE : Stackable

BOTTOM SUPPORT : 3 Runners

MATERIAL : PP

STATIC LOAD (KG) : 1500

DYNAMIC LOAD (KG) : 1200

RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0002-6

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1100 X 150

STYLE : Stackable

BOTTOM SUPPORT : 3 Runners

MATERIAL : PP

STATIC LOAD (KG) : 1500

DYNAMIC LOAD (KG) : 1200

RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0010-1

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1200 X 120

STYLE : Full-Perimeter

BOTTOM SUPPORT : Full-Perimeter

MATERIAL : PP

STATIC LOAD (KG) : 3000

DYNAMIC LOAD (KG) : 1000

RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0010-2

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1100 X 120

STYLE : Full-Perimeter

BOTTOM SUPPORT : Cross

MATERIAL : PP

STATIC LOAD (KG) : 3000

DYNAMIC LOAD (KG) : 1000

RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0012-1

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1000 X 135

STYLE : Full-Perimeter

BOTTOM SUPPORT : Cross

MATERIAL : PP

STATIC LOAD (KG) : 4000

DYNAMIC LOAD (KG) : 2000

RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0012-2

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1100 X 135
 STYLE : Full-Perimeter BOTTOM SUPPORT : Cross
 MATERIAL : PP STATIC LOAD (KG) : 4000
 DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
 RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0012-3

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1200 X 135
 STYLE : Full-Perimeter BOTTOM SUPPORT : Cross
 MATERIAL : PP STATIC LOAD (KG) : 4000
 DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
 RACKING LOAD (KG) : N/A



EX0012-4

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1100 X 135
 STYLE : Full-Perimeter BOTTOM SUPPORT : Cross
 MATERIAL : PP STATIC LOAD (KG) : 4000
 DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
 RACKING LOAD (KG) : N/A




EX0012-5

SIZE : W X L X H (MM) : 1140 X 1140 X 135
 STYLE : Full-Perimeter BOTTOM SUPPORT : Cross
 MATERIAL : PP STATIC LOAD (KG) : 4000
 DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
 RACKING LOAD (KG) : N/A




MD001-1

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1200 X 150
STYLE : Full-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** Cross
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4000
DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
RACKING LOAD (KG) : 1000
OPTION : Steel reinforcement




MD001-2

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1200 X 150
STYLE : Full-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** Cross
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
RACKING LOAD (KG) : 1000
OPTION : Steel reinforcement




MD001-3

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1200 X 150
STYLE : Full-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** Cross
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4000
DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
RACKING LOAD (KG) : 1000
OPTION : Steel reinforcement



MD001-4

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1200 X 150
STYLE : Non-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** 3 Runners
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 1500
RACKING LOAD (KG) : 1000
OPTION : Steel reinforcement



MD001-5

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1200 X 150
STYLE : Non-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** 3 Runners
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 1500
RACKING LOAD (KG) : 1000
OPTION : Steel reinforcement




MD001-7

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1100 X 150
STYLE : Full-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** Cross
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4000
DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
RACKING LOAD (KG) : 300
OPTION : Steel reinforcement




MD001-8

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1100 X 150
STYLE : Full-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** Cross
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
RACKING LOAD (KG) : 1000
OPTION : Steel reinforcement




MD001-9

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1100 X 150
STYLE : Non-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** 3 Runners
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4000
DYNAMIC LOAD (KG) : 1000
RACKING LOAD (KG) : 300
OPTION : Steel reinforcement



MD001-10

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1100 X 150
STYLE : Non-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** 3 Runners
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 1500
RACKING LOAD (KG) : 1000
OPTION : Steel reinforcement



MD001-11

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1100 X 150
STYLE : Non-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** 3 Runners
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
RACKING LOAD (KG) : 1000
OPTION : Steel reinforcement



MD003-1

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1200 X 160
STYLE : Full-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** Cross
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 5000
DYNAMIC LOAD (KG) : 1500
RACKING LOAD (KG) : 850
OPTION : Steel reinforcement



MD003-2

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1100 X 160
STYLE : Full-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** Cross
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 5000
DYNAMIC LOAD (KG) : 1500
RACKING LOAD (KG) : 850
OPTION : Steel reinforcement




MD010-1

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1200 X 155
STYLE : Reversible **BOTTOM SUPPORT :** Double Deck
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 1500
RACKING LOAD (KG) : 700
OPTION : Steel reinforcement




MD010-2

SIZE : W X L X H (MM) : 1000 X 1200 X 155
STYLE : Reversible **BOTTOM SUPPORT :** Double Deck
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 1500
RACKING LOAD (KG) : 700
OPTION : Steel reinforcement




MD011-1

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1200 X 155
STYLE : Reversible **BOTTOM SUPPORT :** Double Deck
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 1500
RACKING LOAD (KG) : 700
OPTION : Steel reinforcement




MD011-2

SIZE : W X L X H (MM) : 1100 X 1200 X 155
STYLE : Reversible **BOTTOM SUPPORT :** Double Deck
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 1500
RACKING LOAD (KG) : 700
OPTION : Steel reinforcement




MD019-01

SIZE : W X L X H (MM) : 1200 X 1200 X 150
STYLE : Non-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** 3 Runners
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
RACKING LOAD (KG) : 300
OPTION : Steel reinforcement




MD019-02

SIZE : W X L X H (MM) : 1200 X 1200 X 150
STYLE : Non-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** 3 Runners
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
RACKING LOAD (KG) : 1000
OPTION : Steel reinforcement



MD019-03

SIZE : W X L X H (MM) : 1200 X 1200 X 150
STYLE : Full-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** Cross
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4000
DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
RACKING LOAD (KG) : 300
OPTION : Steel reinforcement



MD019-04

SIZE : W X L X H (MM) : 1200 X 1200 X 150
STYLE : Full-Perimeter **BOTTOM SUPPORT :** Cross
MATERIAL : HDPE **STATIC LOAD (KG) :** 4500
DYNAMIC LOAD (KG) : 2000
RACKING LOAD (KG) : 1000
OPTION : Steel reinforcement



TDSCLS 401

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 344
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 331
 CAPACITY (LT) : 43



TDSCLS 402

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 232
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 219
 CAPACITY (LT) : 28



TDSCLS 403

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 177
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 164
 CAPACITY (LT) : 20



TDSCLS 404

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 122
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 109
 CAPACITY (LT) : 13



TDSCLT 405

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 344
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 331
 CAPACITY (LT) : 43



TDSCLT 406

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 232
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 219
 CAPACITY (LT) : 28



TDSCLT 407

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 177
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 164
 CAPACITY (LT) : 20



TDSCLT 408

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 122
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 109
 CAPACITY (LT) : 13



TDSCLB 409

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 344
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 331
 CAPACITY (LT) : 43



TDSCLB 410

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 232
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 219
 CAPACITY (LT) : 43



TDSCLB 411

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 177
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 164
 CAPACITY (LT) : 20



TDSCLB 412

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 122
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 109
 CAPACITY (LT) : 13



TDSCLB 413

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 344
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 331
 CAPACITY (LT) : 43



TDSCLB 414

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 232
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 219
 CAPACITY (LT) : 28



TDSCLP 415

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 177
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 164
 CAPACITY (LT) : 20



TDSCLP 416

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 122
 INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 109
 CAPACITY (LT) : 13



TDSC LH 417

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 344

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 331

CAPACITY (LT) : 43



TDSC LH 418

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 232

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 219

CAPACITY (LT) : 28



TDSC LH 419

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 177

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 164

CAPACITY (LT) : 20



TDSC LH 420

SIZE : W X L X H (MM) : 325 X 500 X 122

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 295 X 470 X 109

CAPACITY (LT) : 13

PLASTIC CONTAINER : MIKE



TDSC LS 101

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 370

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 357

CAPACITY (LT) : 81



TDSC LS 102

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 250

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 237

CAPACITY (LT) : 54



TDSCLS 103

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 190

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 177

CAPACITY (LT) : 39



TDSCLS 104

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 130

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 117

CAPACITY (LT) : 25



TDSCLT 105

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 370

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 357

CAPACITY (LT) : 81



TDSCLT 106

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 250

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 237

CAPACITY (LT) : 54



TDSCLT 107

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 190

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 177

CAPACITY (LT) : 39




TDSCLT 108

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 130

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 117

CAPACITY (LT) : 25



TDSCLB 109

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 370

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 357

CAPACITY (LT) : 81



TDSCLB 110

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 250

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 237

CAPACITY (LT) : 54



TDSCLB 111

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 190

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 117

CAPACITY (LT) : 39



TDSCLB 112

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 130

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 117

CAPACITY (LT) : 25



TDSCLP 113

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 370

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 357

CAPACITY (LT) : 81



TDSCLP 114

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 250

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 237

CAPACITY (LT) : 54



TDSCLP 115

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 190

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 117

CAPACITY (LT) : 39



TDSCLP 116

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 130

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 117

CAPACITY (LT) : 25



TDSCLH 117

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 370

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 357

CAPACITY (LT) : 81



TDSCLH 118

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 250

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 237

CAPACITY (LT) : 54


TDSCLH 119

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 190

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 117

CAPACITY (LT) : 39


TDSCLH 120

SIZE : W X L X H (MM) : 480 X 590 X 130

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 445 X 555 X 117

CAPACITY (LT) : 25

PLASTIC CONTAINER : PAPA


TDSCLS 301

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 305

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 292

CAPACITY (LT) : 52


TDSCLS 302

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 206

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 190


CAPACITY (LT) : 34


TDSCLS 303

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 157

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 144

CAPACITY (LT) : 25


TDSCLS 304

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 108

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 95

CAPACITY (LT) : 16



TDSCLT 305

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 305

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 292

CAPACITY (LT) : 52



TDSCLT 306

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 206

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 190

CAPACITY (LT) : 34



TDSCLT 307

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 157

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 144

CAPACITY (LT) : 25



TDSCLT 308

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 108

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 95

CAPACITY (LT) : 16



TDSCLB 309

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 305

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 292

CAPACITY (LT) : 52



TDSCLB 310

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 206

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 190

CAPACITY (LT) : 34



TDSCLB 311

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 157

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 144

CAPACITY (LT) : 25



TDSCLB 312

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 108

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 95

CAPACITY (LT) : 16



TDSCLP 313

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 305

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 292

CAPACITY (LT) : 52



TDSCLP 314

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 206

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 190

CAPACITY (LT) : 34



TDSCLP 315

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 157

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 144

CAPACITY (LT) : 25



TDSCLP 316

SIZE : W X L X H (MM) : 370 X 565 X 108

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 342 X 537 X 95

CAPACITY (LT) : 16

PLASTIC CONTAINER : SIERRA



TDSCLS 201

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 315

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 302

CAPACITY (LT) : 64



TDSCLS 202

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 240

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 227

CAPACITY (LT) : 48



TDSCLS 203

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 160

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 147

CAPACITY (LT) : 30



TDSCLS 204

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 88

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 75

CAPACITY (LT) : 14



TDSCLT 205

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 315

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 302

CAPACITY (LT) : 64



TDSCLT 206

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 240

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 227

CAPACITY (LT) : 48



TDSCLT 207

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 160

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 147

CAPACITY (LT) : 30




TDSCLT 208

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 88

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 75

CAPACITY (LT) : 14




TDSCLB 209

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 315

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 302

CAPACITY (LT) : 64



TDSCLB 210

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 240

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 227

CAPACITY (LT) : 48




TDSCLB 211

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 160

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 147

CAPACITY (LT) : 30



TDSCLB 212

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 88

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 75

CAPACITY (LT) : 14



TDSCLP 213

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 315

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 302

CAPACITY (LT) : 64



TDSCLP 214

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 240

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 227

CAPACITY (LT) : 48



TDSCLP 215

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 160

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 147

CAPACITY (LT) : 30



TDSCLP 216

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 88

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 75

CAPACITY (LT) : 14



TDSCLH 217

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 315

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 302

CAPACITY (LT) : 45



TDSCLH 218

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 240

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 227


CAPACITY (LT) : 48


TDSCLH 219

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 160

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 147

CAPACITY (LT) : 30


TDSCLH 220

SIZE : W X L X H (MM) : 425 X 610 X 88

INTERNAL DIMENSION : W X L X H (MM) : 395 X 580 X 75

CAPACITY (LT) : 14

TWO WHEEL BINS


FLM 240LT

SIZE : W X L X H (MM) : 580 X 716 X 1070

MATERIAL : HDPE

CAPACITY : 240


S1M 240LT

SIZE : W X L X H (MM) : 580 X 716 X 1230

MATERIAL : HDPE

CAPACITY : 240


S2M 240LT

SIZE : W X L X H (MM) : 580 X 716 X 1070

MATERIAL : HDPE

CAPACITY : 240


WL0001-01

SIZE : W X L X H (MM) : BY ORDER
 MATERIAL : WOOD
 STATIC LOAD (KG) : BY ORDER
 DYNAMIC LOAD (KG) : BY ORDER


WL0001-02

SIZE : W X L X H (MM) : BY ORDER
 MATERIAL : WOOD
 STATIC LOAD (KG) : BY ORDER
 DYNAMIC LOAD (KG) : BY ORDER


WL0001-03

SIZE : W X L X H (MM) : BY ORDER
 MATERIAL : WOOD
 STATIC LOAD (KG) : BY ORDER
 DYNAMIC LOAD (KG) : BY ORDER


WL0001-04

SIZE : W X L X H (MM) : BY ORDER
 MATERIAL : WOOD
 STATIC LOAD (KG) : BY ORDER
 DYNAMIC LOAD (KG) : BY ORDER

HANDLIFT


HPL-2500

WIDTH OVERALL FORKS : 685 MM
 FORK LENGHT : 1220MM
 MAX. LIFT HEIGHT : 195MM
 CAPACITY : 2500kg
 URETHANE WHEEL : 2 BIG / 4 SMALL


HPL-3000

WIDTH OVERALL FORKS : 685 MM
 FORK LENGHT : 1220MM
 MAX. LIFT HEIGHT : 195MM
 CAPACITY : 3000kg
 URETHANE WHEEL : 2 BIG / 4 SMALL



CPCD 10-18 / CPQ(Y) D10-18

ENGINE FORKLIFT

RATED CAPACITY : 1000-1800kg.

LOAD CENTER : 500mm.

POWER UNIT : Diesel/Gassoline/LPG



CPCD30-35 / CPQ(Y) D30-35

ENGINE FORKLIFT

RATED CAPACITY : 2000-3500kg.

LOAD CENTER : 500mm.

POWER UNIT : Diesel/Gassoline/LPG



CPCD40-50 / CPQ(Y) D40-50

ENGINE FORKLIFT

RATED CAPACITY : 4000-5000kg.

LOAD CENTER : 500mm.

POWER UNIT : Diesel/Gassoline/LPG



CPCD50-100 / CPQ(Y) D50-70

ENGINE FORKLIFT

RATED CAPACITY : 5000-10000kg.

LOAD CENTER : 500mm.

POWER UNIT : Diesel/Gassoline/LPG



CPD15SQ-20SQ

ELECTRIC FORKLIFT
 THREE WHEEL (FRONT DRIVE)
 RATED CAPACITY : 1500-2000kg.
 LOAD CENTER : 500mm.



CPD10-25

ELECTRIC FORKLIFT
 FOUR WHEEL COUNTERBALANCE
 RATED CAPACITY : 1000-2500kg.
 LOAD CENTER : 500mm.



CPD20-32C

ELECTRIC FORKLIFT
 CUSHION ELECTRIC
 RATED CAPACITY : 2000-3200kg.
 LOAD CENTER : 500mm.



CPD40-50

ELECTRIC FORKLIFT
 FOUR WHEEL COUNTERBALANCE
 RATED CAPACITY : 4000-5000kg.
 LOAD CENTER : 500mm.



Carton Flow Rack

- สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบลูกกลิ้งหรือสายพานลำเลียง
- ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าระบบอัตโนมัติ และดูแลรักษาง่าย
- สามารถเลือกวัสดุที่มีความคงทนป้องกันสนิม เพื่อความคงทนต่อสภาวะอากาศและการใช้งาน

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Drive In Racking

- เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกัน จำนวนมากๆ โดยจะจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกัน ไว้ในระดับเดียวกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสต็อก
- ลดพื้นที่สำหรับช่องทางรถเข้าจัดเก็บของลง เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บได้มากขึ้นถึง 40-60%

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Flow Racking

- ช่วยให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า ด้วยระบบลูกกลิ้ง ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงาน
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสต็อกสินค้า โดยมีสินค้าโชว์อยู่ด้านนอกเพียงด้านเดียว

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Mezzanine Floor System

- สามารถออกแบบขนาดให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งได้ เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีเพดานสูงและต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
- สามารถเพิ่มพื้นที่ชั้นลอยได้หลายระดับ พร้อมบันไดและราวกันตก
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กอุตสาหกรรม มีความแข็งแรง ทนทาน

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Pallet Flow Rack

- สามารถปรับขนาดความกว้างของราง และระดับความสูงชั้น
 - ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บสินค้า
 - สามารถตรวจสอบและควบคุมสต็อกสินค้าจาก Filling Card โดยมีสินค้าโชว์อยู่ด้านนอก เพียงด้านเดียว
- SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Push Back Rack

- เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่แยกไว้เป็นแต่ละพาเลท
 - ประหยัดแรงงานในการจัดเก็บสินค้า ด้วยระบบรางเงินที่ซ้อนกัน
 - สามารถให้พาเลทดันพาเลทต่อกันเข้าไปด้านใน
 - ช่วยทุ่นแรงในการทำงาน
- SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้




Selective Rack

- สามารถออกแบบโครงสร้างความแข็งแรงได้หลายระดับ สามารถจัดเก็บสินค้าได้หลากหลายขนาด
 - โครงสร้างชั้นออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้มากที่สุดถึง 3000 กก./ระดับชั้น
 - ความสูงสามารถผลิตได้สูงสุดถึง 14 เมตร
- SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Stacking Rack

- สำหรับใช้จัดเก็บสินค้าที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อย และลักษณะเหมือนกัน
 - วางซ้อนกันได้โดยไม่ทำให้เสียพื้นที่
- SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้




Cantilever Rack

- ชั้นที่ออกแบบมาสำหรับสินค้าที่มีลักษณะแนวยาว เช่น ท่อแป๊บน้ำ เหล็กแท่ง อลูมิเนียมเส้น เป็นต้น
 - สามารถประกอบติดตั้งง่าย และปรับระดับชั้นได้ตามความเหมาะสม
 - เหมาะสำหรับสินค้าที่มีลักษณะการจัดเก็บแบบพาดวางตามแนวยาว
- SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Medium Rack

- ชั้นประเภทเดียวกับ Selective Rack
 - ออกแบบให้เก็บสินค้าน้ำหนักมากถึง 300 – 1000 กก. / ระดับชั้น
 - ความสูงปานกลาง จึงง่ายต่อการจัดเก็บด้วยมือ หรือ Hand Pallet
 - สามารถต่อขยายจำนวนชั้น (Add-on Unit) ให้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยระบบเดียวกับ Micro Rack
- SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Micro Rack

- ชั้นวางของเอนกประสงค์ ชนิดต่อขยายเพิ่มได้ (Add-on) โดยใช้ร่วมกับชั้นตั้งต้น (Starter Unit)
 - รับน้ำหนักได้มากกว่าชั้นชนิด Light Storage โดยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 – 200 กก. ต่อระดับชั้น
 - โครงสร้าง Knock Down ประกอบได้หลากหลายรูปแบบดีไซน์
- SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Gondora Shelf Store

- เป็นชั้นวางสินค้า สำหรับร้านค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างหรือฮาร์ดแวร์, ร้านค้าส่ง-ค้าปลีก
 - ได้รับการออกแบบให้จัดวาง โชว์สินค้าด้านล่าง ส่วนด้านบนโชว์หรือเก็บสต็อกสินค้า
 - สามารถดัดแปลงเป็นชั้นโชว์ประตูหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย
- SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้

Stretch Film แบบพันเครื่อง

เป็นฟิล์มยืดพันพาเลทคุณภาพสูงที่ ผ่านการยืด (Pre-stretching) ในกระบวนการผลิต ทำให้ฟิล์ม ยาวขึ้นและบางลง อีกทั้งยังลดปัญหาการหดตัวของขอบฟิล์ม (neck down) ซึ่งเกิดจากการดึง แต่ใช้งานได้มากกว่า ทำให้คุ้มค่าต่อการใช้งาน



สินค้า	หน้ากว้าง	ความยาว
Machine Roll	500 mm	1,200 m

ความหนา	ขนาดแกน	ขนาดบรรจุ
12, 15, 17, 20, 25 และ 30 mic	3 นิ้ว	1 ม้วน / ลัง

Stretch Film แบบพันมือ

เป็นฟิล์มยืดพันพาเลทคุณภาพสูง ชนิด Hand Roll แบบไม่มีแกนกระดาษ ด้วยนวัตกรรมนี้ ทำให้ได้ ฟิล์มไร้ แกนมีน้ำหนักต่อม้วนลดลง ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนในการขนส่ง และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยที่ไม่ได้ส่งผลให้คุณสมบัติของฟิล์ม ลด ลงแต่อย่างใด



สินค้า	หน้ากว้าง	ความยาว
Hand Roll	500 mm	300 m และ 400 m

ความหนา	ขนาดแกน	ขนาดบรรจุ
12, 15, 17 และ 20	2 นิ้ว	6 ม้วน / ลัง



Corner Board

Corner Board กระดาษฉากเข้ามุมกันกระแทก

- ช่วยป้องกันแรงกระแทก ลดความเสียหายให้กับสินค้า
- ช่วยป้องกันบรรจุภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการรัดสายรัด
- ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่บรรจุภัณฑ์ทั้งด้านในและด้านนอก

Standard Size : 50x50x4x1000 mm.

Color : White, KA, KI, Non Cover

ผลิตตามขนาดที่ต้องการ



Corrugated Paper

Corrugated Paper กระดาษลูกฟูก

- ใช้สำหรับปูรองพื้นและบุผนังในตู้คอนเทนเนอร์
- ช่วยป้องกันสินค้าจากรอยขีดข่วน ลดความเสียหาย
- ใช้สำหรับกันกระแทกสินค้า

Standard Size :

Width 48" 2 Ply Weight : Approx. 30 – 35 kgs/roll

Flute Designation : B, C, E

กระดาษลูกฟูกตู้คอนเทนเนอร์ ปูพาด 2 ชั้น, 3 ชั้น, 5 ชั้น

รับสั่งตัดแผ่นลูกฟูกตามขนาดที่ต้องการ



Dunnage Air Bag

- ใช้สำหรับป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายระหว่างการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ
- ป้องกันการกระแทกภายในตู้สินค้าเวลาที่ตู้สินค้าเคลื่อนไหวในระหว่างการขนส่ง หรืออยู่บนเรือในทะเล
- ทดแทนการใช้ไม้ค้ำยัน
- ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
- สามารถนำมาใช้ใหม่ได้



Pallet Cover Bag

พลาสติกคลุมพาเลท LDPE, HDPE

- สำหรับป้องกันความเสียหายจากคราบน้ำ ความชื้น รอยขีดข่วน และฝุ่นผง
- ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว
- สามารถหมุนเวียนได้ประหยัดต้นทุนจากการใช้ฟิล์มพันพาเลท



Paper Slip Sheet & Plastic Slip Sheet

Paper Slip Sheet & Plastic Slip Sheet แผ่นรองสินค้าเพื่อการขนส่งที่สามารถใช้งานทดแทนพาเลทได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กระดาษและพลาสติก

- ลดต้นทุนการใช้พาเลทส่งออกเนื่องด้วยราคาต่อหน่วยที่ถูกมากกว่า
- ทดแทนการใช้พาเลทส่งออก เป็นแผ่นบางกว่าทำให้บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้น
- ประหยัดเนื้อที่ในการวางจัดเก็บสินค้าในคลัง



PE Sheet

PE Sheet พลาสติกปูพื้นตู้คอนเทนเนอร์/พลาสติกกอนกประสงค์

- สำหรับปูรองพื้นและบุผนังในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อช่วยรักษาความสะอาดของสินค้า
- สำหรับปูรองพื้นและบุผนังในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อป้องกันความชื้นจากภายนอก

Standard Size

Width 2.5 meter. Thickness 100 micron.

Weight : Approx. 25 – 30 kgs/roll

*ผลิตตามขนาดที่ต้องการ



Polyester Strap

- ใช้รัดสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์
- เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น วัตถุเครื่องจักร, รั้วท้ายตู้คอนเทนเนอร์ป้องกันสินค้าไถลล้ม, รั้วถึง

Width	Length	Broken Load (daN)
16 mm	850 m	680
19 mm	700 m	760
25 mm	500 m	1250
32 mm	300 m	2500

Strap Size Breaking

Strength Width(mm.)

Length (m./roll) (daN)



Reusable Pallet Wrap

- ทำสินค้าให้เป็น Unit
- ประหยัดต้นทุนฟิล์มยืด
- ป้องกันสินค้าไถลล้ม
- อายุการใช้งานนานกว่า 3 ปี

Width	Length	Breaking Strength
500 mm 1200 mm	470-500 mm	Kg 500-2000

ผลิตตามขนาดที่ต้องการ



TRIPLE

SOLUTION LOGISTICS CO.,LTD.

ติดต่อเรา

📍 : Unit A634 Summer Lasalle
846 ถนน ลาซาลา แขวง บางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260.

☎ : 065-942-9625 , 083-926-9499

✉ : sales1@triplesolutionlogistics.com

CONTACT US

📍 : Unit A634 Summer Lasalle,
846 Lasalle Road, Bangna-Tai,
Bangna,Bangkok 10260. Thailand

☎ : +6665-942-9625 , +6683-926-9499

✉ : sales1@triplesolutionlogistics.com